

DRYPUR PB 2K MEMBRANA LIQUIDA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE E LA PROTEZIONE DELLE SUPERFICI



DRYPUR PB 2K

PRATICA, ELASTICA, RAPIDA E RESISTENTE ALLE RADICI

DRYpur PB 2K è l'impermeabilizzazione per superfici liquida pratica da applicare e a rapida essiccazione (48 ore), che consente di accelerare la progressione del cantiere.

Applicata allo stato liquido, si adatta facilmente anche a dettagli complessi.

Una volta essiccata si trasforma velocemente in un manto continuo e tenace che, grazie al suo basso modulo elastico, ha eccellenti proprietà di copertura delle crepe del substrato.

DRYpur PB 2K è un fluido bicomponente poliuretano miscelato con bitume a rapida essiccazione.

Produce una membrana altamente elastica con forte adesione a molti tipi di superfici, tra cui calcestruzzo, metallo e fibrocemento, ed eccellenti proprietà di resistenza meccanica e chimica.

È a base di resina poliuretano elastomerica idrofoba pura, allungata con bitume vergine polimerizzato chimicamente.

Si applica con pennello, rullo, spatola.

Consumo minimo: 1,5 lt/m².



VANTAGGI

- > Eccellenti proprietà meccaniche, elevata elasticità, resistenza alla trazione e allo strappo, elevata resistenza all'abrasione.
 - > Eccellente adesione su quasi tutte le superfici, con o senza l'uso di primer speciali.
 - > Resistenza al freddo: il film rimane elastico anche a temperature fino a -40 °C.
 - > Eccellente resistenza termica, il prodotto non si ammorbidisce mai.
 - > Resistenza alle radici certificata.
 - > Il basso modulo elastico conferisce eccellenti proprietà di copertura delle crepe del substrato.
 - > Buone proprietà di barriera al vapore acqueo.
 - > Può essere utilizzato anche come sigillante per giunti.
 - > Indurimento rapido.
 - > Membrana sottile.
 - > Temperatura massima di esercizio 80 °C, temperatura massima di shock 200 °C.
 - > Buona resistenza chimica.
- Limitazioni.* Non raccomandato per substrati non solidi o applicazioni esposte ai raggi UV.



DRYTECH

ITALIA

Drytech Italia Impermeabilizzazioni Srl
Via Valtellina 6
I-22070 Montano Lucino CO
+39 031 47 12 01
italia@drytech.ch

SVIZZERA

Drytech SA
Via Industrie 12
CH-6930 Bedano TI
+41 91 960 23 40
ticino@drytech.ch

GERMANIA

Drytech GmbH
Im Altenschemel 39a
D-67435 Neustadt
+49 6327 97 22 50
info@drytech-germany.de

BERLINO

Motzener Straße 12-14
D-12277 Berlin
+49 30 475 954 05
info@abdichtung-in-berlin.de

FRANCOFORTE

Freudenthaler Straße 39
D-65232 Taunusstein
+49 6128 306 688
frankfurt@drytech-germany.de

MONACO

Landshuter Allee 8-10
D-80637 München
+49 89 545 582 05
muenchen@drytech-germany.de

IRLANDA

Drytech Waterproofing Ltd.
Spring Garden Lodge - Sallins Road
Naas, Co. Kildare.
+353 45 83 11 60
ireland@drytech.ie

UK

Drytech Waterproofing Ltd.
Berkeley Square House
W1J 6BD, London
+44 20 3959 8611
uk@drytech.ch

CANADA

Drytech Waterproofing Ltd
30 Street SE
7032 Calgary - Alberta
+1 403 230 3050
canada@drytech.ca

**PARTNER
CERTIFICATI**

BASILEA

Mareas AG
Gebäudeabdichtung
Bottmingerstrasse 27
4102 Binningen
+41 61 525 15 15
info@mareas.ch

DANIMARCA

Christiansen & Essenbaek A/S
Ejby Industrivej 80
DK-2600 Glostrup
+45 88 888 203
info@ceas.dk

ITALIA DEL SUD

Edilo Srl
Via E. Gianturco 62-64
I-80146 Napoli NA
+39 081 734 94 33
campania@drytech.ch

PARTNER INTERNAZIONALI

international@drytech.ch

www.drytech.ch

